

# FICHE PRODUIT



## Cache/Face avant pour unité de chambre (NUBPD-HE)

### Caractéristiques

- Cache/face en plastique pour les unités de la série NUxxx-HE
- Convient et adapté aux cadres simples (NUF1U-HE), doubles (NUF2U-HE) et triples (NUF3U-HE)

## Spécifications Techniques

### NUBPD-HE, Aperçu/Généralités

Référence/Article	NUBPD-HE: blanc (NCS S0300-N)
-------------------	-------------------------------

### Matériau

Matériau	Boîtier PBT/PC classé UL94-V0
Couleur	Boîtier : Blanc (NCS S0300-N)
Dimensions (long x larg x prof)	60mm × 60mm × 19mm (2.36 × 2.36 × 0.75in.)
Poids	12g (0.4 oz.)
Montage	Convient et adapté aux cadres de la série NUFxU-HE

### Compatibilité

Compatibilité matérielle	Cadres de la série NUFxU-HE
--------------------------	-----------------------------

### Environnement

Température de fonctionnement :	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Température de stockage :	-25°C à 55°C (-13°F à 131°F)
Humidité relative :	30 à 95% (sans condensation)
Indice de protection:	IP40

### Accessoires

Accessoires	Installation cadre/support 1U, EU (P/N NUF1U-HE)
	Installation cadre/support 2U, EU (P/N NUF2U-HE)
	Installation cadre/support 3U, EU (P/N NUF3U-HE)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

**Ascom (France) S.A.**  
48, rue Carnot  
92150 Suresnes  
France  
T: +33 1 47 69 64 64  
FR.Communication@ascom.com  
[www.ascom.com/fr](http://www.ascom.com/fr)

**ascom**

TD 93530FR / A